Gyöngyszölö

Vass4R07s371-375






Collection Vassal-Montpellier


2820Mtp1

~~7.17 S8~~
gyöngyszölö
4 R 07 s 371-375

Gyongyzölö
7.17 S8














01
v4



282001
Hongrie

DESIGNATION : gyöngyszölö

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 9-8e X

Date de Maturité : 17.9.84 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 18x18

disc. - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 5
s3 4
s4 5
s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : gyöngyzölö

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG 5 Souche 8.

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0.

Date de Véraison : 30.7 8

Date de Maturité : 5.9.85 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17

BAIE : TG - G - M - P 19

disc. - Sph. - ell. - Ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 4
s3 6
s4 8
s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Gyongyzölö

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 18 à 14

BAIE : TG - G - M - P 19

disc. - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 7
s3 6
s4 12
s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1985

Emplacement.....7.17 S8..... Désignation..gyöngyzölö..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19.3	27.3				
1	4	1	2 .				
2	4	1	3 .				
3	4	0	2 .				
4	4	0	1				
5	5	0	1			-5	

Dle 27.3-85

Année : 1986

Emplacement.....7.17 S8..... Désignation..gyöngyzölö..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3					
1	4	2 x					
2	4	3 x					
3	4	1					
4	5	4 x					
5	4	1					

D le 24.3.86 -1

Année : 1987

Emplacement ....7 17 S 8...... Désignation ..Gyongyzöler....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24 3	27.3				
8							
1	5	0	2				
2	4	1	3 x				
3	6	1	4 x				
4	4	1	2 x				
5	4	1	2 x				

D le 27.3.87 <u>0</u>

ANNEE 1987

NOM Gyongyzölö

EMPLACEMENT 7 17 S 8

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	5	23.3	31.3	–								
2	4	23.3	31.3	4		7.6	11.6	17.6				
3	5	23.3	31.3	16		7,6	11.6	17.6				
4	3	23.3	27.3	6		7.6	11.6	17.6				
5	4	23,3	27.3	9		7.6	11.6	17.6	3.8	6.8 +2	10.8	7.9 +3
	22		29.3 +21	35	16		11.6 +4					

Port érigé

Vigueur 3

ANNEE 1988

NOM Gyongyzőlő   EMPLACEMENT 7 17 S 8

282001

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité ✕	Floraison début	Floraison mi/f ✕	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v ✕	Véraison fin	Maturité
1	4			4								
2	4			6								
3	5			5	11	3.6	6.6	8.6	1.8	4.8	8.8	5.9 88
4	5			5								
5	4			5								
							6,6 +6			+2		+3

Pourriture : 0   Port : mi érigé   Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1990

NOM Gyongyzőlő bl   EMPLACEMENT 7 17 S 8

282001   4 R7 s 371. 375

Souche	~~Nbre yeux~~	~~Débourrement début~~	~~Débourrement mi/déb~~	~~Nbre grap~~	~~Ferti-lité~~	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1												
2												
3												
4							23.5	25.5	18.7	23.7	30.7	
5							+3			+2		

Pourriture : 20%   [illegible] : 0   ~~Port~~ :   ~~Vigueur~~ :

Carence magnésie

282001

DESIGNATION : Gyöngyszölö 7.17 58 1-3

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé (2) [lég. aux pointes] - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) [jaune] - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré ...
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détach...

Calvo 82

gyöngyszőlő"
7-17 S8s.2

Désignation :

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 4e

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. ...4e

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Gyöngyzölö
7-17 S 8 1.3

Désignation :
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - légt base
rouge foncé 4.
sub continues 5 - intermittentes subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Gyöngyszölö

Désignation : 7. 17, S8 1-3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - [légy.] velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 [légy.] - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 [légy.] - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

Nº d'ordre : gyöngyszőlő

Désignation : 7-17 58 s.3

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 13 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).(dimensions : 17 × 17).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83

Gyongyzölö
7.1758 o-3

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 82

N° d'ordre : 2820 01
Désignation : Gyöngyzölö
Emplacement : 71758

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L_1/L_2 : (7) - (8) - 9
L_2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - (34) - 35 - (36) - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües